

# CAPITOLATO TECNICO E NORMATIVO PER LA FORNITURA DI NUOVI AUTOMEZZI AZIENDALI VOLKSWAGEN

## Art. 1 Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di **automezzi nuovi di ultimo modello** e versione, comprensivi di allestimento. Le quantità presunte stimate e richieste per gli automezzi ed i prezzi a base di gara sono quelli riportati nell'Elenco prezzi all'art. 3 del presente Capitolato.

Resta inteso che durante l'esecuzione del Contratto si potrà richiedere all'Appaltatore la fornitura di veicoli di tipologia diversa da quella richiesta e non prevista nell'Elenco prezzi all'art. 3 del presente Capitolato, ma comunque coerenti con l'ambito di riferimento della stessa fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale.

Dette forniture saranno remunerate applicando il medesimo ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara e, laddove non risultasse possibile, applicando prezzi in linea con il mercato che saranno verificati ed eventualmente accettati di volta in volta da Umbra Acque S.p.A..

## Art. 2 Importo della fornitura e durata del contratto

L'importo complessivo stimato della fornitura ammonta ad **€uro 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00)**. La durata presunta dell'appalto è stimata in 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del Contratto, precisando che questo si **intenderà comunque scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo stimato di appalto pari ad €uro 240.000,00 (sia nel caso questo avvenga prima del termine dei 12 mesi che successivamente)**, da intendersi quale massimale di spesa, **indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara**, e che Umbra Acque S.p.A., di conseguenza, non è vincolata a richiedere la fornitura di tutte le tipologie/quantità di materiali correlate alla stima dell'importo complessivo dell'appalto. L'Appaltatore, pertanto, avrà diritto al solo pagamento delle forniture effettivamente richieste ed effettuate in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato.

## Art. 3 Tipologie veicoli – Elenco prezzi

La tipologia dei veicoli, i prezzi unitari oggetto di ribasso e le quantità stimate presunte non vincolanti sono quelle contenute nella Tabella 1 di seguito riportata:

<i>Tabella 1</i>		
<i>Tipologia</i>	<i>Quantità stimate (Nr.)</i>	<i>Prezzi unitari oggetto di ribasso (€)</i>
Caddy Business 2.0 TDI 90 kW 4MOTION man.	6	30.880,00 €
Trasporter Van "Business" 2.0 TDI 110 kw 4MOTION man. L1	1	44.480,00 €

Il prezzo unitario indicato si intende comprensivo degli allestimenti e optional descritti nel presente capitolato al netto dell'Iva. Si richiede, inoltre, compresa nell'offerta la rottamazione o l'eventuale valutazione e il ritiro in permuta, dei nr. 7 automezzi usati elencati in seguito.

In caso di modelli non più in produzione dovranno essere quotati, previa segnalazione, gli automezzi immediatamente successivi ed equivalenti.

## Art. 4 Corrispettivi

Le forniture dei singoli mezzi saranno remunerate applicando ai prezzi unitari il ribasso percentuale comprensivo di rottamazione **SENZA** l'eventuale valutazione in permuta dei veicoli usati (**Tipologia di offerta A riportata nel modello di offerta e lettera di invito**). Il Ribasso percentuale unico su elenco prezzi **COMPRESIVO** anche dell'eventuale valutazione in permuta dei veicoli usati (**tipologia di offerta D riportata nel modello di offerta e lettera di invito**) sarà necessario esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione e della



valutazione degli eventuali veicoli in permuta che dovranno essere tutti ritirati al primo ordine di fornitura (call off). In caso di rottamazione di tutti i veicoli usati, infatti, i due ribassi (A e D) dovranno coincidere.

## **Art. 5** **Modalità di esecuzione della fornitura**

La fornitura sarà frazionata in diversi ordini di acquisto fino all'esaurimento dell'importo contrattuale di € **240.000,00**. Ogni singolo ordine di fornitura (call off) verrà emesso da Umbra Acque S.p.A. e inviato all'Appaltatore tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: pecacquisti@cert.umbraacque.com.

La consegna degli automezzi dovrà essere effettuata entro 220 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento del singolo ordine di fornitura (call off) in cui verrà riportato le tipologie di mezzi e le relative quantità da consegnare. Il fornitore dovrà effettuare la consegna presso la sede di Umbra Acque S.p.A. sita in Via G. Benucci nr 162, Ponte San Giovanni (PG), a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei veicoli aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

Gli automezzi dovranno essere dotati di gomme di tipo quattro stagioni di prima fascia (es: Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, etc.). Gli automezzi in ogni modo, dovranno essere forniti eventuali accessori ed equipaggiamenti che, seppur non richiesti, costituiscono normali dotazioni di serie per il modello di automezzo proposto.

Sono ad esclusivo carico ed onere della Ditta aggiudicataria il controllo, il collaudo, l'immatricolazione, il montaggio, il trasporto, la consegna e lo scarico presso Umbra Acque Spa via Benucci 162 Perugia, l'omologazione dell'automezzo per la circolazione su strada e tutto quanto altro attiene agli adempimenti occorrenti per l'uso ai quali il mezzo è destinato e che dovrà essere consegnato "CHIAVI IN MANO" per l'immediato utilizzo. **Si precisa che alla stipula del contratto verrà inviato nei giorni immediatamente successivi il primo ordine di fornitura per gli automezzi indicati in Tabella 1. Si precisa inoltre che in base al ribasso offerto dall'Aggiudicatario l'eventuale residuo contrattuale verrà utilizzato per la fornitura di ulteriori automezzi nell'arco dei 12 mesi contrattuali.**

## **Art. 6** **Requisiti minimi e dotazioni Veicolo**

I veicoli indicati dovranno rispettare le norme di seguito indicate:

- le norme europee EN in vigore;
- le normative tecniche in vigore;
- le direttive CEE specifiche in vigore;
- le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del vigente Codice della strada.

Si riporta qui di seguito la dotazione minima richiesta:

- **Caddy Business 2.0 TDI 90 kW 4MOTION man**

<b>DOTAZIONI VEICOLO</b>
Colore Bianco
Climatizzatore
ABS - Servosterzo
Ruota di scorta dimensioni normali tipo quattro stagioni di prima fascia
Sollevatore e chiavi per alloggiamento ruota di scorta
Air bag lato guida e passeggero
Protezione sottoscocca per motore e cambio in ferro
Chiusure centralizzate
Autoradio con 4 altoparlanti per telefono cellulare e interfaccia Bluetooth e USB (Radio "Composition" con touchscreen a colori da 20,96 cm (8,25"))
Alza cristalli anteriori elettrici
Parete divisoria abitacolo/vano di carico alta



Indicatore controllo pressione
Sensori di parcheggio posteriori
Barra Illuminazione a led interna nel vano di carico
Presa a 12 V nella plancia e nel vano di carico
Triangolo e giubbotto fluorescente
Catene da neve
Cassetta pronto soccorso
Lampeggiante a led colore arancio con base a calamita e ventosa omologato e conforme alle normative CE
Serratura di sicurezza antiscasso porte posteriori vano di carico
Garanzia 60 mesi / 150.000 km per manutenzione ordinaria

## Art. 7 Allestimento Vano carico

La scaffalatura dovrà prevedere una struttura in alluminio o acciaio, cassetti, ripiani in alluminio o acciaio verniciati. Dovrà essere installate in corrispondenza della parete divisoria del vano carico, fissata con robuste staffe e tiranti che permettano un perfetto ancoraggio alla struttura del veicolo.

### L'allestimento dovrà essere configurato come segue:

#### **Scaffalatura lato parete divisoria:**

- La scaffalatura dovrà essere installata trasversalmente a ridosso della parete divisoria.

#### **Pianale:**

- Rivestimento pianale vano carico in multistrato marino spessore 12 mm circa con superficie trattata con resina fenolica anti-scivolo e copri spigoli laterali in alluminio incassati nel fianco in prossimità delle porte posteriori e laterale.

#### **Scaffalatura:**

- Fiancate laterali in robusta struttura di alluminio o acciaio, con forature bifacciali per montaggio cassetti.
- Parte inferiore del modulo con sportello a ribalta o con tapparella scorrevole verso l'alto in pvc con rinforzi interni costituiti da profili in alluminio (o equivalente) che ne limitano la flessione mantenendo la tapparella in posizione lineare, le dimensioni esterne dovranno essere di mm L 1.060 x H 470 x P 374 circa.
- Parte superiore esterna del modulo di dimensioni mm L 1.060 x H 540 x P 310 circa. Dovrà comprendere N° 4 cassetti di mm L 470 x H 120 circa con tappeto antiscivolo e N° 2 ripiani superiori aperti avere N° 4 bandelle divisorie in alluminio e/o equivalente con tappeto antiscivolo.
- La scaffalatura dovrà avere certificazione da ente qualificato secondo la normativa prevista dalla legge.
- Porta-rotolo in acciaio per carta asciugamani, mod. per rotolo carta grande base dim. mm 290 x 220 per rotolo carta Ø mm 270/300 concordando con il personale dell'autoparco di Umbra Acque S.p.A. il posizionamento per l'installazione
- Tanica acque bianche capacità 15 lt. completa di supporto in acciaio o equivalente, con rubinetto incassato, tappo di rifornimento e di supporto porta-sapone lavamani liquido concordando con il personale dell'autoparco di Umbra Acque S.p.A il posizionamento per l'installazione.

#### **Pesi:**



- Peso allestimento compreso il rivestimento del pianale di circa 60 Kg; Il peso complessivo dello stesso dovrà consentire il mantenimento di una portata residua del veicolo adeguata alle esigenze di trasporto delle attrezzature e dotazioni di servizio

Le misure si intendono indicative con una tolleranza di +/- 10% circa tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche effettive del veicolo e del relativo vano carico.

- **Transporter Van "Business" 2.0 TDI 110 kW 4MOTION man. L1:**

<b>DOTAZIONI VEICOLO</b>
Colore Bianco
Climatizzatore
ABS - Servosterzo
Ruota di scorta dimensioni normali tipo quattro stagioni di prima fascia
Sollevatore e chiavi per alloggiamento ruota di scorta
Dispositivo antislittamento in partenza
Air bag lato guida e passeggero
Chiusure centralizzate
Autoradio con 4 altoparlanti per telefono cellulare e interfaccia Bluetooth e USB ("Radio" Composition Colour" con touchscreen a colori da 16,51 cm (6,5""))
Alza cristalli anteriori elettrici
Parete divisoria abitacolo/vano di carico alta
Indicatore controllo pressione
Sensori di parcheggio posteriori
Barra Illuminazione a led interna nel vano di carico
Presa a 12 V nella plancia e nel vano di carico
Triangolo e giubbotto fluorescente
Catene da neve
Cassetta pronto soccorso
Lampeggiante a led colore arancio con base a calamita e ventosa omologato e conforme alle normative CE
Serratura di sicurezza antiscasso porte posteriori vano di carico
Garanzia 60 mesi / 150.000 km per manutenzione ordinaria

**Art. 8  
Allestimento Vano carico**

La scaffalatura dovrà prevedere una struttura in alluminio o acciaio, cassetti, ripiani in alluminio o acciaio verniciati. Dovrà essere installate in corrispondenza della parete divisoria del vano carico, fissata con robuste staffe e tiranti che permettano un perfetto ancoraggio alla struttura del veicolo.

**L'allestimento dovrà essere configurato come segue:**

**Rivestimento vano carico:**

- Rivestimento pianale vano carico in multistrato marino spessore 12 mm circa con superficie trattata con resina fenolica anti-scivolo e copri spigoli laterali in alluminio (o equivalente) incassati nel fianco in prossimità delle porte posteriori e laterale.





- Rivestimento parziale parete divisoria, in alluminio mandorlato con spessore 20/10 + mandorla, sagomata sul profilo originale della parete del veicolo, fino ad un'altezza di mm 7000 circa, provvista di guarnizione in gomma anti taglio ai bordi laterali e superiori. La parete viene fissata al divisorio originale del veicolo tramite rivetti a strappo in alluminio anti vibranti.






- Rivestimento porte posteriori in alluminio mandorlato con spessore 20/10 circa + mandorla (parte superiore e inferiore della porta posteriore lato guida e parte superiore e inferiore porta posteriore lato passeggero a battente). I pannelli vengono applicati alle porte tramite rivetti a strappo in alluminio anti vibranti.
- Le scaffalature dovranno prevedere montanti, cassetti e ripiani in alluminio o acciaio (10/10 circa) verniciati. Dovranno essere installate in corrispondenza delle pareti laterali del vano carico, fissate con staffe e tiranti interamente in acciaio per un perfetto ancoraggio alla struttura del veicolo e bloccate sul fondo.
- N.B. Le guide dei cassetti dovranno essere installate del tipo rinforzate

#### **Scaffalature lato guida e lato passeggero:**

Dovranno essere configurate come da misure che seguono negli slide.


#### **Lato Guida:**







Profondità di base: 374 mm circa

**Scaffale lato passeggero:**





Profondità di base: 374 mm circa

- Entrambi i ripiani superiori aperti ed i cassetti lato guida e lato passeggero devono avere almeno nr. 4 bandelle divisorie in alluminio e/o equivalente cadauno con tappeto antiscivolo come da slide.
- La scaffalatura dovrà avere certificazione da ente qualificato secondo la normativa prevista dalla legge.

#### **Pesi:**

- Peso allestimento compreso il rivestimento del pianale di circa 150 Kg; Il peso complessivo dello stesso dovrà consentire il mantenimento di una portata residua del veicolo adeguata alle esigenze di trasporto delle attrezzature e dotazioni di servizio

#### **Accessori:**

- Banco da lavoro in lamiera da 30/10 circa con angoli smussati, estraibile a ribalta a 90°, fissato mediante viti passanti al piano di carico del veicolo, in corrispondenza della porta posteriore a battente lato passeggero ed a ridosso della scaffalatura.  
Il banco deve essere dotato di sistema di assistenza al ribaltamento mediante pistone a gas con taratura specifica e maniglia, deve avere la lunghezza di mm 840 circa, deve prevedere regolazione in altezza del piano di lavoro e della gamba posta sotto al piano.
- Morsa da banco in acciaio forgiato c/ganasce da mm 125 fisse, zigrinate e temprate, completa di base girevole, fissata su banco da lavoro estraibile e ganasce interne stringi tubo fisse a "C" per presa sicura dei tubi.
- Porta-rotolo in acciaio per carta asciugamani, mod. per rotolo carta grande base dim. mm 290 x 220 per rotolo carta Ø mm 270/300 concordando con il personale dell'autoparco di Umbra Acque S.p.A il posizionamento per l'installazione.

- Tanica acque bianche capacità 15 lt. completa di supporto in acciaio o equivalente, con rubinetto incassato, tappo di rifornimento e di supporto porta-sapone lavamani liquido concordando con il personale dell'autoparco di Umbra Acque S.p.A il posizionamento per l'installazione.

Le misure si intendono indicative con una tolleranza di +/- 10% circa tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche effettive del veicolo e del relativo vano carico.

#### **SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALTA VISIBILITA' PER INTERVENTO SU STRADA DA INSTALLARE SU ENTRAMBI I MODELLI:**

- Nr. 8 Led ultra sottile - solo 10 mm di profondità – colore arancio senza tagliare fori nella carrozzeria da applicare alle porte posteriori in alto e in basso nr. 4 all'esterno e nr. 4 all'interno



#### **PELLICOLA ADESIVA AD ALTA VISIBILITA' A BANDA BIANCA E ROSSA**

Segnaletica su veicolo posta sulle porte posteriori sul lato Sinistro e Destro



**N.B. Tutte le immagini** sono puramente indicative e le installazioni degli accessori a corredo degli allestimenti dovranno essere concordate con il personale referente dell'autoparco di Umbra Acque S.p.A.

**Gli allestimenti per ogni veicolo, dovranno essere forniti completi di manuale uso e manutenzione nonché di dichiarazione di corretta installazione dell'allestitore.**

## Art. 8 Verifiche e controlli

I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale degli automezzi consegnati, vengono effettuati presso la nostra sede. Gli automezzi forniti saranno sottoposti a collaudo a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente incaricato da Umbra Acque S.p.A., in contraddittorio con l'impresa fornitrice, al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nel presente capitolato, nonché la funzionalità complessiva degli automezzi acquistati e la presenza del libretto di uso e manutenzione, delle certificazioni previste per legge, nonché della dichiarazione di conformità degli allestimenti; le stesse verifiche saranno altresì finalizzate ad apportare marginali modifiche migliorative, che dovessero risultare necessarie in corso d'opera, senza alcun onere aggiuntivo.

Terminate le verifiche, entro 20 giorni dalla consegna, verrà rilasciata apposita dichiarazione di corretta esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione.

Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste nella lettera di invito e accettate dall'aggiudicatario in sede di offerta. In quest'ultimo caso è prevista la sostituzione dei mezzi risultati non conformi e o l'integrazione della documentazione mancante, che dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità a mezzo mail inviata da Umbra Acque S.p.A.. In caso contrario Umbra Acque S.p.A. potrà risolvere il contratto di diritto, con effetto immediato e fatta salva ed impregiudicata l'escussione della polizza fideiussoria prestata come cauzione definitiva ed ogni eventuale azione risarcitoria per tutti gli ulteriori danni patiti.

## Art. 9 Automezzi usati

Si richiede la valutazione e il ritiro in permuta, o l'eventuale rottamazione, **da comprendere nell'offerta nelle modalità indicate nella lettera di invito e nel modello di offerta**, dei seguenti n. 7 automezzi usati:

Tipo Automezzo	Descrizione	Targa	Data Immatricolazione	Normativa Euro	Tipo Carburante	Km Totali al 18.10.2021	Note
Autocarro	Iveco Daily 29L 11	BV246XJ	31/10/2001	EURO 3	DIESEL	256.119	Non circolante
Autocarro	Fiat Doblo Cargo 223 ZXF1A 2 A	CT168FC	16/12/2004	EURO 3	DIESEL	375.396	Circolante
Autocarro	Fiat Doblo Cargo 223 ZXL 1A BX	DG586EP	13/03/2007	EURO 4	DIESEL	342.300	Circolante
Autocarro	Fiat Doblo Cargo 223 ZXL 1A BX	DG510EX	03/04/2007	EURO 4	DIESEL	350.000	Circolante
Autocarro	Fiat Punto N1 199 DXC 1A AX	DM140KY	12/12/2007	EURO 4	DIESEL	394.123	Circolante
Autocarro	Fiat Doblo Cargo 223 ZXL 1A BX	DN363CR	11/03/2008	EURO 4	DIESEL	278.567	Circolante
Autocarro	Fiat Panda Van 4x4 169CXG2A AX	EH954XH	26/04/2011	EURO 5	DIESEL	288.165	Non circolante

Nel caso in cui si scelga di effettuare il ritiro in permuta, nell'offerta dovrà essere indicato la valutazione dei singoli mezzi.

**Tutti i mezzi sopra indicati dovranno essere in ogni caso ritirati nella modalità scelta dall'aggiudicatario (rottamazione o permuta) entro il termine di consegna del primo ordine di fornitura (call off) emesso.**

Gli automezzi usati sopra citati durante la fase di gara potranno essere visionati da un rappresentante dell'impresa previo appuntamento da concordare con il sig. Pierotti o il sig. Baldoni, referenti autoparco Umbra Acque S.p.A., telefonando al numero 075 59780329 -157 dalle 07:00 alle 14.30 dal lunedì al venerdì entro e non oltre il giorno indicato nella lettera di invito.

**Si specifica che sono interamente a carico della ditta aggiudicataria tutti gli adempimenti ed oneri per il ritiro in permuta degli automezzi usati, compreso il passaggio di proprietà, o l'eventuale rottamazione degli stessi.**



## **Art. 10** **Variazioni entro il 20%**

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **Art. 11** **Penalità**

In caso di mancata consegna completa del singolo ordine di fornitura (call off) entro i termini previsti per ogni giorno di ritardo Umbra Acque S.p.A si riserverà di applicare una penale pari allo 0,5 (zero/50) per mille del valore del contratto senza che nulla possa essere eccepito dal fornitore.

In caso di superamento del termine previsto di sostituzione del/i veicolo/i eventualmente non conforme/i o del termine previsto per l'integrazione della documentazione mancante, in riferimento all'art. 8 del presente capitolato, per ogni giorno di ritardo, Umbra Acque S.p.A. si riserverà di applicare una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo affidato.

Per gravi inadempimenti contrattuali e qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore totale del contratto, Umbra Acque S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; il deposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penale e di indennizzo, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell'accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione a mezzo PEC dell'inadempienza avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Si precisa che qualora si dovessero manifestare nel corso di esecuzione del presente contratto ritardi di consegna non imputabili all'Appaltatore ma derivanti dalle attuali congiunture economiche nonché dalle difficoltà di produzione industriale, qualora adeguatamente motivate tramite comunicazioni ufficiali delle case produttrici, le penali sopraindicate non verranno applicate.

## **Art. 12** **Risoluzione del contratto**

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- in caso di ritardo della consegna dei veicoli superiore a 60 giorni oltre il termine previsto dall'art. 5 del presente Capitolato;
- in caso di ritardo nella sostituzione del veicolo non conforme o nella consegna della documentazione mancante come previsto dall'art. 8 del presente Capitolato superiore a 40 gg dalla formalizzazione della richiesta;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;



- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la Stazione Appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per le motivazioni sopra riportate, oltre alla immediata perdita della cauzione l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

### **Art. 13 Recesso**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in Contratto. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di recesso, il contratto si intenderà concluso e privo di ogni effetto; l'esercizio del diritto di recesso da parte di Umbra Acque S.p.A. non è subordinato a penale.

### **Art. 14 Garanzia ed assistenza post-vendita**

Tutte le tipologie di automezzi, sopra indicati, dovranno essere in possesso di garanzia ufficiale della casa costruttrice per una durata di 60 (sessanta) mesi o 150.000 (centocinquantamila) km. La garanzia dovrà essere comprensiva delle manutenzioni ordinarie (tagliandi), e dovrà essere esplicitata attraverso la rete ufficiale dei concessionari e officine autorizzate nella zona di Perugia e decorrerà dal giorno successivo alla immatricolazione dei veicoli.

### **Art. 15 Pagamento delle fatture**

Il pagamento della fornitura sarà effettuato a centoventi (120) giorni fine mese data fattura.

La fattura dovrà essere emessa intestata ad Umbra Acque S.p.A. e compilata in conformità alle norme del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., con i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, ai beni e servizi acquistati e l'aliquota IVA come per legge al momento dell'immatricolazione dei mezzi.

In caso di ritiro in permuta dei mezzi usati la modalità di fatturazione dovrà avvenire in rispetto dei seguenti passaggi:

- 1) Una volta completato il passaggio di proprietà degli automezzi usati (spese a carico del fornitore), Umbra Acque S.p.A. emetterà fattura di cessione dei propri mezzi per l'importo indicato dal fornitore in fase di offerta;
- 2) Umbra Acque S.p.A. provvederà ad emettere il primo ordine di fornitura (call off) per l'acquisto dei nuovi automezzi;
- 3) Il fornitore dopo aver immatricolato i mezzi nuovi, dovrà emettere propria fattura per un valore pari all'importo dell'ordine di acquisto di cui al punto precedente;
- 4) La fattura del fornitore sarà pertanto compensata dalla Ns fatture di cessione e il pagamento a carico di Umbra Acque S.p.A. sarà pari all'importo di acquisto degli automezzi scontati dei veicoli in permuta.

Il pagamento avverrà previo accertamento della verifica dei mezzi consegnati e regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva accesso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.



Il codice C.I.G. il codice CUP (se esistente), il numero di Ordine d'acquisto e il numero DDT relativi alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### **Fatturazione elettronica**

Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000000.

### **Split payment**

Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione:

"Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972". Umbra Acque S.p.A. provvederà a pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

### **Art. 16**

#### **Revisione dei prezzi delle forniture**

Il ribasso in percentuale offerto sui prezzi posti a base di gara sarà valido per l'intero periodo di esecuzione della fornitura. La revisione dei prezzi sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'Appaltatore e successiva autorizzazione.

### **Art. 17**

#### **Garanzia definitiva**

L'Appaltatore, prima della stipula del relativo contratto, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva è svincolata a completa esecuzione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

### **Art. 18**

#### **Svincolo della garanzia definitiva**

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

### **Art. 19**

#### **Spese contrattuali**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.



**Art. 20**  
**Divieto di cessione del contratto.**  
**Subappalto**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle ulteriori vigenti leggi in materia. Il ricorso al subappalto deve essere indicato all'atto dell'offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto.

**Art. 21**  
**Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al Regolamento per la disciplina degli Appalti e dei Contratti di Umbra Acque S.p.A. e ai Regolamenti dei Sistemi di Qualificazione di Umbra Acque S.p.A..

**Art. 22**  
**Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016, con espressa esclusione della clausola arbitrale. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Perugia.

**Art. 23**  
**Privacy**

I dati personali dell'Appaltatore, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento dell'affidamento della Fornitura, saranno oggetto di trattamento da parte del committente nel rispetto ed in conformità alla normativa vigente di riferimento in materia di protezione dei dati personali. L'informativa ai fornitori, completa ed adeguata al Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 è disponibile sul sito web [www.umbraacque.com](http://www.umbraacque.com) alla sezione Privacy.

**Art. 24**  
**Ottemperanza al Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A.**

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., in materia di responsabilità amministrativa degli enti e al relativo Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato da Umbra Acque S.p.A., il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria Società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria Società, nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità di Umbra Acque S.p.A. ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

In particolare, il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi e delle disposizioni del Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A. in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..


Tali documenti sono disponibili nel sito internet [www.umbraacque.com](http://www.umbraacque.com) e il Fornitore dichiara di averne preso visione e conoscenza.

La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e nel Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A., darà facoltà a quest'ultima di risolvere di diritto e con effetto immediato il



presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., con comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

Il Responsabile del Procedimento per la  
Fase di Progettazione  
Luca Marruco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Marruco', written in a cursive style.